



CABEZA



Cristal claro. Clave: CRISTAL-CLA

Mica intercambiable de policarbonato o cristales, para goggles o caretas para soldar. Impide el paso de sustancias y residuos dañinos al trabajador. Medidas: 10.8 cm x 5 cm.


Cristal sombra 14. Clave: CRISTAL-OBS

Mantiene las mismas características que el claro, mencionadas anteriormente, además que por su película oscura protege los ojos de altas exposiciones luminosas que podrían ser dañinas para los mismos.

- Medidas: 10.8 cm x 5 cm.
- Caja con 100 piezas por color.

CRISTAL-OBS

CRISTAL-CLA



Pasamontañas de tejido doble.

Clave: PASAMONTAÑAS

Este pasamontañas está constituido de tel apolar, el cual brinda protección del frío al rostro en ambientes de bajas temperaturas.

- Presentación: Paquetes de 24 piezas.



Capucha para soldador de Mezclilla.

Clave: CAPUCHA

Ajuste de Velcro.

La capucha protege la cabeza del trabajador de las chispas y rebabas generadas al momento de soldar, evitando así quemaduras, tanto en la cabeza como en el cuello.

- Composición: 100% Algodón.
- Presentación: Caja de 50 piezas.



BARBIQUEJO

Barbiquejo para casco Termoplástico con barbilla.

Clave: **BARBIQUEJO**

Con ganchos de plástico. Para darle mayor estabilidad al casco de protección evitando así la posible caída con el movimiento durante la labor.

Al ser elástico se adapta a cualquier tipo o tamaño de cara y cabeza.

- Composición: 62% Poliéster, 38% Elastodieno.
- Presentación: Bolsa de 100 piezas.
- Hecho en China.



CASCO DE



Casco de protección clase PREMIUM con suspensión de cuatro puntos con ajuste matraca e intervalos.

Clave: **C FIBCAR**

- Fabricado en polietileno de alta densidad para altos impactos.
- Tipo I, Clase E
- Suspensión de arnés de nylon
- Capacidad de resistencia al impacto, penetración, tensión eléctrica de 20,000 volts, perforación a 30,000 volts y combustión
- Cuenta con 3 niveles para ajustar la altura del casco

CERTIFICACIONES:

NOM-115-STPS-2009

NMX-S-055-SCFI-2002

PEMEX-EST-SS-058-2018

NRF-012-CFE-2010.



CASCO FLUORESCENTES



Casco termoplástico con ajuste de matraca.

Casco Rosa Clave: **CDRFLUM**

Casco Lima Clave: **CDLFLUM**

Casco Naranja Clave: **CDNFLUM**

- Colores de alta visibilidad con matraca con reflejante en los costados.
- Cumple con certificación ANSI Z89.1-2003.
- Cumple con la norma NOM-115- STPS-1994.
- Casco de seguridad tipo cachucha clase "E"
- Presentación: Caja con 20 piezas.



CDRFLUM



CDLFLUM



CDNFLUM





Gorro cofia plisada con resorte.

Clave: CDL-1

Utilizada en la industria alimenticia, así como en el sector de salud, para médicos y enfermeros que están expuestos a ambientes que necesitan alta higiene.

Composición: 100% Polipropileno.

- Presentación: Bolsa con 100 piezas.
- Caja Máter 45 bolsas.
- Hecho en Nicaragua



MNL

Malla Sanitaria.

Clave: MNL

Este aditamento es utilizado en la industria alimenticia, en la cual se requieren altos estándares de salubridad e higiene.

- Composición: 100% Nylon.
- Presentación: Bolsa con 100 piezas.
- Hecho en China.



NUQUERA

Nuquera de malla amarilla con reflejante.

Clave: NQ-001

Nuquera de malla color amarillo, la cual se fija al casco de protección para ayudar a soportar el daño provocado por los rayos UV del sol. Esto ayuda a que el trabajador no sienta la fatiga de forma directa y rinda más en su labor. Fijación al casco mediante resorte, también funciona para casco de ala ancha. 90% poliéster, 8% polipropileno, 2% PVC.

- Caja con 200 piezas.
- Hecho en China.



SOMBRILLA PARA CASCO

Clave: HATNUQ

Material transpirable, ligero y cómodo. Alta visibilidad y franja reflectante en los bordes que te mantendrá a salvo cuando trabajes por la noche. También protege eficazmente su cuello del sol durante el día. Se adapta a la mayoría de cascos. Sombrilla para casco con reflejante.

- Unitalla.
- Composición: 99.5% Poliéster, 0.5% Hierro.
- Presentación: Caja con 100 pzas.
- Hecho en China.





CASCOS

DE INTERVALOS



CDZ



CDA



CBS



CDN



CDR



CDV



CDAM



CDZM



CDRM



CDVM



CBSM



CDNM

Casco termoplástico con ajuste de intervalos o de matraca.

Características:

Cumple con certificación ANSI Z89.1-2003.

Cumple con la norma NOM-115- STPS-1994.

Casco de seguridad tipo cachucha clase "E".

Cuenta con canal para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco.

Laterales de 45 para que al momento del impacto el objeto sea desplazado con facilidad.

Ventajas:

Diseño totalmente moderno sin dejar a un lado su seguridad.

El casco es sumamente ligero para evitar incomodidades.

Nuevo diseño en la porta orejera para un fácil manejo de la misma.

Refuerzo adicional en la parte superior central del casco para soportar impactos de hasta 150 kgs.

Aplicaciones

Debido a la gran protección que brinda nuestro casco, tenemos una demanda en el ramo industrial, obras en construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del trabajador sea primordial.

- Caja de 84 piezas por color (no mezclados), en casco de intervalos.
- Caja de 60 piezas por color (no mezclados), en casco de matraca.